

VR-Brillen

## Transformer Cart T30-VR (USB-C)

Nur Laden! Für bis zu 30 VR-Brillen

Artikelnummer: 49TC30VRCE1



+49 7321 488 781-0

info@formcase.de


www.formcase.de

Made in Germany

Formcase GmbH  
Moerikestraße 5  
89564 Nattheim  
Germany



Scan me



**Robuste und Nachhaltige  
Lösungen für Ihr  
Bildungsumfeld**



**4 Leichtlaufrollen, davon 2 mit Feststellbremse**

**Integrierter Manövriergreif, sowie 2 seitliche Tragegriffe zum Bewegen über Stufen. Integriertes aktives Lüftungssystem.**

**Intelligente Ladeelektronik mit automatischer Ladeabschaltung (kein Timer Notwendig)**

**-> dient als Überhitzungs- und Überladungsschutz**



**UV-Desinfektion (Technology)**

**Durch die Integration von UV-C-Strahlen in den Ladewagen werden potenziell schädliche Bakterien, Viren und Keime auf den VR Brillen effektiv eliminiert. UV-C-Licht hat die Fähigkeit, die DNA von Mikroorganismen zu zerstören, was eine effiziente und sichere Desinfektion gewährleistet**





1540mm



600mm

# Technische Spezifikationen

## Transformer Cart T30-VR (USB-C)

Nur Laden! Für bis zu 30 VR-Brillen



### Gerätekompatibilität:

**PICO / QUEST**

Artikelnummer: 49TC30VRCE1

Abmessungen (L/B/H)	Länge 600 x Breite 880 x Höhe 1540mm
Gewicht	94 Kg
Sicherheit	Komplett abschließbar durch integriertes Schloss (Schlüssel im Lieferumfang enthalten)
Kühlung	Aktives Belüftungssystem max. 31dBA, Luftleistung: 39m³/h
Ladestatusanzeige	Ja, Laden-> rot, geladen-> grün
Ladeleistung / Strom	30-Port USB-C intelligente Ladeelektronik mit autom. Ladeabschaltung & Ladeverteilung (Kein Timer notwendig) -> Dient ebenfalls als Überhitzungs- und Überladungsschutz Spannungen von 5.0V,3A;9V,2A;12V,1.5A pro USB Port - 100 - 240 V - 50/60 Hz - Gesamtleistung: 600W - Integrierter E/A-Schalter
Synchronisation	Nein
Ladetimer	Nein
Power Delivery (USB-C)	Ja
Transport	4 integrierte Leichtlaufrollen, davon 2 mit Feststellbremse Integrierter Manövriergreif 2 seitliche Tragegriffe zum Bewegen über Stufen.
Schutzhülle	Für bis zu 30 VR-Brillen
Gerätekompatibilität	PICO / QUEST
Anschlüsse innen + außen	Außen: Kaltgeräteanschluss
Beschriftungsmöglichkeit	Ja
Kabelmanagement	Ja
Material	Blech + Aluminiumlegierung + FR-ABS
Lieferumfang:	1x 2m Geräteanschlusskabel - EU Version 1x Bedienungsanleitung 2x Schlüssel 60x USB-C auf USB-C Kabel
Angewandte Normen	DIN EN 55022 / DIN EN 61140 / DIN EN 55024 / DIN EN50581 / DIN EN62368-1
Zertifikate	CE / RoHS / REACH
Zolltarifnummer	8504409999
Garantie	1 Jahr Herstellergarantie (Garantieerweiterung optional erhältlich)
Herstellungsland	China